



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5459/20/HDR
Č.J.: SU/20/5718/HAI
VYŘIZUJE: Hadravová
TEL.: 481 366 305
E-MAIL: i.hadravova@mu.turnov.cz

DATUM: 7.12.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1, kterou zastupuje Ing. Petr Štěpánek, nar. 13.12.1978, Bedřicha Smetany č.p. 2010, 511 01 Turnov 1 (dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

stavební úprava - rekonstrukce - komunikací III/28728, III/28729 a III/28729

(dále jen "stavba") na pozemku na ppč. 1048/40, 1048/44, 1048/11, 86/6, 886/2, 876/1, 886/1, 876/2, 886/4, st.30, 886/5, 906/1, 905/1, 906/2, 225/1, 900, 898, 894, 891, 889/1, 905/3, 905/2, 905/4, 1048/25, 98/50, 1048/24 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace je stavební úprava komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a v kat. obce Ohrazenice včetně jejich přidružených dopravních prostor na ppč. 1048/40, 1048/44, 1048/11, 86/6, 886/2, 876/1, 886/1, 876/2, 886/4, st.30, 886/5, 906/1, 905/1, 906/2, 225/1, 900, 898, 894, 891, 889/1, 905/3, 905/2, 905/4, 1048/25, 98/50, 1048/24 v kú Ohrazenice u Turnova. Součástí projektu je řešení odvodnění komunikací a jejich přidružených dopravních prostor.

Stavba je členěna na objekty:

- SO-101 - Silnice III/28728
- SO-102 - Silnice III/28729
- SO-103 - Silnice III/28729a
- SO-301 - Odvodnění silnice III/28728
- SO-302 - Odvodnění silnice III/28729
- SO-303 - Odvodnění silnice III/28729a

Délka silnicí:

SO-101 - Silnice III/28728 - dl.738,3m
SO-102 - Silnice III/28729 - dl.761,0m
SO-103 - Silnice III/28729a - dl.148,1m

Délka nové dešťové kanalizace:

SO-302 Stoka A: 88,3m
SO-303 Stoka B: 73,3m

Zatrubnění příkopů:

SO-301: 38m a 47m

Architektonické řešení respektuje materiálové pojetí chodníků a ploch v obci. Jedná se o koncept betonových silničních obrubníků, betonové dlažby a živичného povrchu. Základní odstín dlažby a obrubníků je klasická šedá, vjezdy na pozemky jsou řešeny v barvě červené. Bezbariérové prvky jsou navrženy v barvě antracitové.

SO-101 Silnice III/28728

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28728 v obci Ohrazenice u Turnova a to od odbočky s místní komunikací na p.č.889/1 až po křižovatku se silnicí III/28729 v koncové části obce Ohrazenice. Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp. bez zásadní změny oproti stávajícímu stavu. Novým prvkem v prostoru silnice je návrh chodníku, případně odrazného proužku, přemístění autobusové zastávky Ohrazenice-školka a dispoziční změny oboustranné zastávky Ohrazenice-pod hřbitovem.

SO-102 Silnice III/28729

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28729 v obci Ohrazenice u Turnova a to od nájezdu na rychlostní komunikaci R35 až po křižovatku se silnicí III/28728 v koncové části obce Ohrazenice. Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp. bez zásadních změn oproti stávajícímu stavu. Novým prvkem v prostoru silnice je návrh odstavného pruhu. Projekt byl koordinován se souběžným projektem na revitalizaci návsi.

SO-103 Silnice III/28729a

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28729a v obci Ohrazenice u Turnova. Jedná se o spojovací ulici mezi silnicemi III/28728 a III/287829. Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp. bez zásadních změn oproti stávajícímu stavu. Novým prvkem v prostoru silnice je návrh chodníku po celé délce silnice. Dále dojde k rozšíření průjezdného profilu silnice ze současných 4m na 5m.

Skladby konstrukcí:

Skladba S1 - doplnění konstrukčních vrstev

D1-N-2-III, PIII, dle TP 170:

- Asfaltový beton střednězrný ACO 11+	50mm
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m ²	
- Obalované kamenivo ACL 16+	60mm
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m ²	
- Obalované kamenivo ACL 16+	90mm
- Postřik infiltrační emulzní PSI 1,0kg/m ²	
- Štěrkoдрť ŠDA	200mm
- Štěrkoдрť ŠDA	150mm
- Upravená zhutněná pláň	
- Celkem	550mm

Skladba S2 - úprava krytu vozovky

- Asfaltový beton střednězrný ACO 11+	min.50mm
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m ²	
- Odfrézování obrusné vrstvy v průměrné tl.	40mm

Skladba S3 - Chodník

D2-D-1-CH, PII, dle TP 170:

- Betonová dlažba DL	60mm
- Lože L	30mm
- Štěrkoдрť ŠDA	150mm
- Celkem	240mm

Skladba S4 - Vjezdy

D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:

- Betonová dlažba DL	80mm
- Lože L	40mm
- Štěrkoдр ŠDA	250mm
- Upravená zhutněná pláň	
- Celkem	370mm

Skladba S5 - Plochy zatravňovací dlažby

D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:

- Zatravňovací dlažba DL	80mm
- Lože L	40mm
- Štěrkoдр ŠDA	250mm
- Upravená zhutněná pláň	
- Celkem	370mm

Bezbariérové úpravy:

Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Jako přirozená vodící linie je navržen záhonový obrubník s nadvýšením 60mm, případně jako přirozená vodící linie slouží podezdívky stávajících oplocení. V místech, kde tyto podezdívky nejsou min. 60mm nad úroveň budoucího chodníku je navržen záhonový obrubník přisazený k těmto podezdívkám.

SO-301 Odvodnění silnice III/28728

Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28728, pomocí stávajících uličních vpustí. V současné době je dešťová voda odváděna podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí, případně do příkopů, které také ústí do stávající kanalizace. V koncové části dešťová voda volně odtéká do přilehlých příkopů a tam zasakuje.

V rámci projektu dojde k úpravě polohy stávajících vpustí a jejich doplnění v problematických místech. Dále budou zatrubněny dva úseky příkopů a bude upraven příkop v koncové části objektu. Nově navržená zpevněná krajnice je navržena ze zasakovací dlažby.

Nové zatrubnění příkopů bude v délkách 38m a 47m.

SO-302 Odvodnění silnice III/28729

Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28729, pomocí stávajících uličních vpustí. V současné době je dešťová voda odváděna podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí, které jsou připojeny na stávající obecní dešťovou kanalizaci.

V rámci projektu dojde k úpravě polohy stávajících vpustí a jejich doplnění v problematických místech. Jejich připojení zůstane stejné, bude pouze přizpůsobeno nové poloze nebo vyspraveno. Dále bude kanalizace prodloužena o stoku A. Nově navržená zpevněná krajnice je navržena ze zasakovací dlažby. Nová dešťové kanalizace je navržena v délce 88,25m.

SO-303 Odvodnění silnice III/28729a

Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28729a, pomocí nově navržené dešťové kanalizace, která je zaústěna do obecní dešťové kanalizace. V současné době dešťová voda částečně zasakuje podél komunikace v zeleném pruhu a částečně odtéká do uliční vpustí na křižovatce se silnicí III/28729.

Dešťové vody budou ze silnice svedeny sklonem ploch do nových uličních vpustí a dále do nové dešťové kanalizace, která se napojuje na opravenou obecní dešťovou kanalizaci silnice III/28729 (řešeno v SO-302) a dále do stávající obecní dešťové kanalizace.

Nová dešťové kanalizace je navržena v délce 73,27m.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 94 k stavebního zákona, a to :

Účastníkem je podle § 94k stavebního zákona:

a) stavebník - Obec Ohrazenice

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Obec Ohrazenice

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - Liberecký kraj

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - Liberecký kraj, KONTAKT - služby motoristům spol.s.r.o.

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno - vlastníci ppč. 98/51, 1048/23, 101/3, st.470, 889/9, 889/3, 102/1, st.214, 102/6, st.208, st.502, 105/3, st.226, 105/2, st.211, 108/2, st.504, st.60, 108/1, st.61, 112, st.62, 113/1, 122/4, st.63/2, st.154, 172/2, 170, st.73, 187/2, st.74/2, st.74/1, 187/1, 198/1, st.76/1, st.76/4, 198/2, st.76/3, 198/3, 200, st.78, st.507, 225/7, 225/8, 225/2, 225/9, st.244, 222/2, st.247, 222/3, 222/4, 391/4, st.679, 393/3, st.636, 396/10, st.650, 396/18, 396/8, st.662, 396/9, 130/2, st.695/1, st.404, 130/3, 130/1, st.66, 125/2, st.64, 125/1, 126/2, st.440, 126/1, st.406, 169, st.183, 168/1, st.75, 168/5, st.617, 168/4, st.463, 168/3, 199/3, st.315, 199/2, 199/4, st.461, 203/2, st.430, 202/3, 202/2, 202/1, st.77, 201/3, 223/5, 223/2, st.396, st.459, 220/7, st.442, 220/2, st.297, 393/2, 396/7, 86/9, 86/11, st.469, 86/10, 86/1, 86/5, st.587, 86/2, st.57, 83/2, st.54, st.29, 181, st.43, 182, 189, 190/1, st.40/1, 190/3, st.654, 232, st.82, 230/2, 230/1, st.155, 389/3, st.684, 391/1, st.185, 393/1, st.658, 396/1, st.647, 1048/33, 1048/9, 1048/10, st.4/1, 70/3, 1055, st.4/3, st.254, 77/2, st.6, 77/3, st.295, 77/1, st.161, st.28, 263/5, 263/4, 257/4, 245/2, 245/1, st.33, 244/3, st.663, 914/2, 242, st.35, 234/4, 234/2, st.157, st.38/1, 233, 230/3, 1038/3, 909/1, 909/3, st.590, 1036, 909/2, st.165, 386/4, 386/5, st.166, 386/2, st.200, st.486, 386/9, st.671, st.717, 386/14, st.309, 386/3, st.673, 1163/1, 1177, 226/5, st.243/1, 226/7, 226/6, 228, st.80, 1258, st.723, 226/2, 389/2, st.438, 389/1, 390/1, st.693

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí , které bude vydáno do 7 dní , a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 spr.řádu .

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizuje: Iva Hadravová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Petr Štěpánek, Vejrichova č.p. 272, 511 01 Turnov 1

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., IDDS: ejxgeaf

ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvpv9

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1