



# Městský úřad Turnov

## stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/4283/23/HOZ  
Č.J.: SU/23/5230/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 24.11.2023

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.9.2023 podal

**GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,  
kterého zastupuje Inpos - projekt, s.r.o., IČO 25446355, Nitranská č.p. 381/7a, Liberec III-  
Jeřáb, 460 12 Liberec 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **REKO MS Turnov - Ohrazenice, STL plynovod a plynovodní přípojky**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 365/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 373 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 376/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 880/1 (ostatní plocha), parc. č. 1013 (zahradka), parc. č. 1014 (zahradka), parc. č. 1015/1 (ostatní plocha), parc. č. 1022/16 (ostatní plocha), parc. č. 1022/17 (ostatní plocha), parc. č. 1029 (ostatní plocha), parc. č. 1030/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

#### Druh a účel umístěvané stavby:

- Bude vybudován nový STL plynovod. Starý rozvod, který bude odpojen STL a VTL bude v celé šířce rekonstrukce plynovodu odplyněn a zaslepen.  
Nový STL plynovod PEØ63 mm bude uložen v otevřeném výkopu, vyjma protlaku pod silnicí III. třídy. Před kruhovým objezdem u konce chodníku bude provedeno napojení na stávající STL plynovod PEØ63 mm.  
Nový plynovod STL PEØ63 mm bude v délce 86,00 m.
- Stávající plynovody DN50 (STL) a DN40 (NTL) budou zaslepeny, odplyněny a ponechány v zemi. STL plynovod DN50 bude odpojen v zeleni (u čp. 197) a u blokového regulačního zařízení (dále jen „BRZ“). NTL plynovod DN40 bude odpojen u stávajícího BRZ v zemi.
- Současně bude provedena rekonstrukce (stavební úprava) 4 ks přípojek. Všechny přípojky se zrekonstruují až po stávající HUP a dopojí na stávající odběrné plynové zařízení.  
Dojde ke zrušení BRZ bez náhrady u č.p. 164.

- Bezvýkopová technologie bude využita v místech křížení silnice III. třídy (1x plynovod) a pro 3 přípojky (č.p. 163, 164 a 170). Plynovod STL PEØ63 mm vedený protlakem v chrániče PEØ110 mm a přípojky PEØ32 pro č.p. 163, 164 a 170 budou provedeny vrtným protlakem v chrániče PEØ50. Hlavní uzávěry plynu budou osazeny nově ve sloupcích. Nové STL přípojky PEØ32 mm – 3 kusy budou v délce 33.0 m.
- Odpojení a propojení plynovodů bude provedeno pomocí trnování a stlačení. Během propoje na stávající STL plynovod bude osazen by-pass. Odběratelé budou při propojích odstavení, s náhradním zásobováním se neuvažuje. Rekonstruovaný STL plynovod bude veden v trase tak, aby splňoval požadavky prostorového uspořádání.
- Zábor zařízení staveniště po dobu výstavby bude na pozemcích parc.č. 1022/17 a 1022/15 v kú Ohrazenice u Turnova.

Umístění stavby na pozemku:

- Umístění STL plynovodu a přípojek bude podle předložené situace „Katastrální situační výkres“ v měřítku 1:500 z 09/2023, kterou vypracoval Pavel Vodrážka pod číslem zakázky 22-009P. STL plynovod bude umístěn v těchto vzdálenostech:
  - 1,13 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1022/53 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 2,95 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1008 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,89 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1015/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
  - 1,77 m od hranice sousedního pozemku st.č. 366/3 v kú Ohrazenice u Turnova.

Určení prostorového řešení stavby:

- Plynovodní řady STL a přípojky budou z trub PE uložených s podsypem, obsypem a řádně hutněným zásypem a dostatečným krytím min. 1,0 m pod terénem.
- V místech křížení s dutými prostory kanalizace a v místě křížení vozovek bude plynovod uložen v ochranné trubce, či chrániče s čičačkou.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavební parcely 365/1, 372, 373, 376/1 a pozemkové parcely 880/1, 1013, 1014, 1015/1, 1022/16, 1022/17, 1029, 1030/1 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Pavel Vodrážka, odpovědný projektant, ČKAIT 0501372; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnice III. třídy a z místních komunikací.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 1.6.2023 pod zn. 0101950702, ze dne 13.1.2023 pod zn. 001130481477 a ze dne 13.1.2023 pod zn. 001130481474, a to:
  - povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky
  - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku
  - před ukončením bude místo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s., překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., včetně zápisu do stavebního deníku

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
  - v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení dané žádosti
  - místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
  - v případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1,0 m od základové části podpěrného bodu
  - při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1,0 m od živých částí zařízení nn, 2,0 m od vedení vn a 3,0 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn
  - pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
  - stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distr.soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
  - v případě činnosti a/nebo v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
  - umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu
  - musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
  - dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu. Poškození nebo mimořádné události způsobené se zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 25.1.2023 pod zn. ORM/23/48, a to:
- OŽP odpady:
- odpady, které vzniknou při realizaci nové optotrasy, musí být řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech
  - nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu

- bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce na požádání
- zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech

**OŽP ovzduší:**

- během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polévatvého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze stavenišť (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch stavenišť, apod.)

**OŽP ochrana přírody a krajiny:**

- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m
- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu
- v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud nelze tuto vzdálenost dodržet, bude výkop realizován protlakem pod kořenovým systémem stávajících stromů. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů

**OŽP zemědělský půdní fond:**

- investor stavby je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám.

**OŠKS:**

- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jámek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona)

**OD:**

- při provádění stavebních prací v pozemku místní komunikace si podá žadatel samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na MÚ v Turnově, odboru dopravním dle ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí.

10. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 6.1.2023 pod zn. SCVKZAD157199/UTPCTU/Val, a to:

- před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení našeho zařízení (některé kanalizační stoky a vodovodní řady nejsou geodeticky zaměřené), následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení za dodržení ČSN
- dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně

označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy našeho zařízení

- při provádění prací protlakem musí být dodržena příslušná ČSN. Požadujeme ověřit hloubku uložení vodovodních řadů v místě protlaku kopanými sondami (za účasti zástupce provozu Turnov). Následně pak lze s konečnou platností určit trasu/hloubku uložení/pokládání zařízení. Požadujeme být přizváni ke kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam
  - stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském způsobenou svojí činností
  - vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti
  - k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SčVK a.s., s provedenou stavbou
  - podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
  - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
  - ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005)
  - při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
  - k realizaci stavby investor zajistí:
    - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
    - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
    - vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
    - seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení
    - ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací
    - přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku
    - přizvání zástupců SčVK a.s., ke kolaudačnímu řízení
    - neprodlené ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.,
    - k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SčVK a.s., s provedenou stavbou.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 22.12.2022 pod č.j. 370080/22, a to :
- stavebník nebo žadatel je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
  - pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nahradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s., smlouvu o realizaci překládky SEK.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GasNet s.r.o., Hradec Králové ze dne 22.9.2023 pod zn. 7700104189/09/2023, a to:
- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
    - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)

- stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz. § 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plyn.zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti
- bude dodržena mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- při provádění stavební činnosti, vč.přesného uložení plyn.zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plyn.zařízení v místě křížení
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení nebo plynovodních přípojek ( vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebylo odhaleno. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
- plyn. zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojek, vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále připustné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO východ Liberec ze dne 12.7.2023 pod zn. KSSLK/8648/2023, a to:

- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat
- zhotovitel musí postupovat podle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>

- zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě
  - stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích
  - v žádném případě nesmí dojít k zásahu do povrchu nově zrekonstruované komunikace
  - veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) a mosty budou nově ukládanými inž.sítěmi podcházeny nebo obcházeny
  - výkop bude zabezpečen proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při provádění výkopů a zásepů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č.146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001
  - plynovod bude proveden protlakem (křížení komunikace) a podélným uložením v nezpevněné krajnici/chodníku. Požadujeme abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců
  - veškeré silniční stavby musí být zachovány nebo po stavbě obnoveny – silniční příkop, propustky. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být ukládán na vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě
  - krytí ukládané inž. sítě musí být v souladu s ČSN 73 6005
  - KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden do původního stavu
  - technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte MÚ Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSS LK p.o., budou jeho součástí
  - vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a jejich měření předáno KSS LK
  - ponese odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním pozemku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponese záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů
  - práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11 do 31.3 (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření obec Ohrazenice ze dne 30.5.2023, a to:
- zařízení staveniště bude plně oploceno a bude udržována bezpečnost a pořádek v jeho okolí
  - v chodnicích a komunikaci bude proveden šterkový zásep s průběžným hutněním. V místech dotčení keřů či jiné výsadby, bude před zahájením prací projednán postup prací s majitelem pozemků
  - vzhledem k velkému provozu na okružní křižovatce, může být pro bezpečné uskladnění rozebraných dlažeb využít depozit na pozemkové parcele 87/3.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne 6.6.2023 pod zn. PAMTU0855b, a to:
- při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor a stavebník povinen na své náklady a odpovědnost učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
    - při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení nebo souběhu zemních prací s SEK budou dodrženy předpisy ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. V případě souběhu nového vedení se SEK je nutno nové vedení uložit tak, aby v žádném případě nebyl zamezen nebo nijak omezen přístup k SEK a jeho případným opravám
    - dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH s.r.o., o zahájení prací nejméně 14 dní předem
    - před započatím zemních prací zajistit vytýčení trasy SEK přímo na staveništi a jeho blízkém okolí. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Vytýčení SEK je možno objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., a to min. 15 dní před zahájením prací



- pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku  $\pm 30$  cm mezi skutečným uložení SEK a jeho vytýčením příp. polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK, nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti PAMICO CZECH s.r.o. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat odpovědného zástupce společnosti PAMICO CZECH s.r.o., ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához, při záhozu musí být pískové lože pod SEK zhutněno tak, aby nedošlo k namáhání SEK při záhozu, dále musí být zpět nad SEK umístěny ochranné prvky (pískové lože, ochranná fólie, krycí desky aj.)
- bude zajištěno, aby odkryté SEK (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami
- při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK, v žádném případě k jeho prověšení
- zemní práce v místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče apod. vykonávat práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK
- po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození SEK a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.),
- na trase SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj). Nutnou změnu je třeba předem projednat s odpovědným pracovníkem společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.,
- při křížení trasy SEK bude případně jiné vedení uloženo pod stávající SEK
- nad SEK bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup
- dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., o ukončení prací nejméně 14 dní poté
- pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení SEK ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor stavby povinen předat společnosti PAMICO CZECH s.r.o., geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu
- pokud by bylo třeba manipulovat s vedením SEK nebo je překládat, je k tomu oprávněna pouze společnost PAMICO CZECH s.r.o., nebo jí akreditovaná společnost. Tyto práce je třeba objednat u společnosti PAMICO CZECH s.r.o.,
- každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit společnosti PAMICO CZECH s.r.o.,
- v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme za povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1; Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6; Josef Pífl, nar. 9.3.1958, Trávníček č.p. 17, Bílá, 463 43 Český Dub; Zdeňka Píflová, nar. 1.3.1958, Trávníček č.p. 17, Bílá, 463 43 Český Dub; Romana Adamů, nar. 4.1.1970, Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1; Iva Möllerová, nar. 22.1.1968, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1; Jiřina Kvapilová, nar. 3.4.1946, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1; František Novák, nar. 31.8.1956, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1; Hana Nováková, nar. 30.7.1958, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1; Tomáš Vyhličko, nar. 20.4.1967, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1.



**Odůvodnění:**

Dne 27.9.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 16.10.2023 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V zákonném termínu nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky či připomínky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

**Stanovení okruhu účastníků řízení:**

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel – GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 1,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Ohrazenice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1022/16, 1022/17, 1030/1 v kú Ohrazenice u Turnova je obec Ohrazenice, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 880/1 a 1029 v kú Ohrazenice u Turnova je Liberecký kraj - Krajská správa silnic Libereckého kraje, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1014 a stavební parcely 372 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Pifl Josef a Piflová Zdeňka, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1013 a stavební parcely 373 v kú Ohrazenice u Turnova je Adamů Romana, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1015/1 v kú Ohrazenice u Turnova je Möllerová Iva, vlastníkem dotčené stavební parcely 365/1 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Kvapilová Jiřina, Möllerová Iva, Novák František a Nováková Hana, vlastníkem dotčené stavební parcely 376/1 v kú Ohrazenice u Turnova je Vyhlídka Tomáš, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: ČEZ Distribuce, a.s., PAMICO CZECH, s.r.o., Vodohospodářské sdružení Turnov, Gas Net Služby s.r.o., CETIN a.s.,

podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona - jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 365/3, 366/2, 366/3, 375, 376/3, 492, parc. č. 1008, 1015/2, 1016/1, 1022/12, 1022/50, 1022/53, 1058, 1257, 14009 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 255, č.p. 166, č.p. 240 a č.p. 197.

**Stanoviska sdělili:** stanovisko obec Ohrazenice ze dne 30.5.2023, vyjádření ze dne 5.4.2023 a email ze dne 5.4.2022; souhlas na situačním výkrese od: obec Ohrazenice ze dne 10.8.2023, Kvapilová Jiřina ze dne 29.5.2023, 2x Möllerová Iva ze dne 30.5.2023, Novák František ze dne 30.5.2023, Nováková Hana ze dne 30.5.2023, Adamů Romana ze dne 1.8.2023, 2x Pifl Josef ze dne 24.5.2023, Piflová Zdeňka ze dne 24.5.2023, Vyhlídka Tomáš ze dne 25.5.2023, KSS LK, Liberec ze dne 13.7.2023; rozhodnutí MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 7.8.2023; koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 25.1.2023; vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 2.6.2023 a 6.1.2023; 2x vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 13.1.2023 a sdělení ze dne 1.6.2023; sdělení ČET ICT Services, a.s., Praha ze dne 22.12.2022; sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 22.12.2022; vyjádření CETIN a.s., prac. Liberec ze dne 3.2.2022 a 22.12.2022; stanovisko GasNet s.r.o., Hradec Králové ze dne 3.2.2023 a 22.9.2023; vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. ze dne 23.12.2022; vyjádření Muzeum Českého ráje v Turnově ze dne 2.1.2023; vyjádření na situaci od MO Sekce majetková ze dne 20.1.2023; technické podmínky KSS LK, Liberec ze dne 12.7.2023; 2x vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne 6.6.2023; souhrnné stanovisko ČD-Telematika, a.s., Praha ze dne 3.2.2022; vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne 1.6.2023; vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha ze dne 10.6.2023; vyjádření České Radiokomunikace, a.s., Praha ze dne 1.6.2023; vyjádření SITEL, spol. s r.o., ze dne

1.6.2023; vyjádření ČEPRO a.s., Praha ze dne 1.6.2023; plné moci k zastupování; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby mezi Liberecký kraj a GasNet, s.r.o., ze dne 27.6.2023.

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi GasNet s.r.o., a: Tomáš Vyhlídka ze dne 25.5.2023, Iva Möllerová ze dne 27.6.2023, obec Ohrazenice ze dne 11.9.2023.

Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi GasNet s.r.o., a: Adamů Romana ze dne 22.8.2023, Pífl Josef a Píflůvá Zdeňka ze dne 26.6.2023, Vyhlídka Tomáš ze dne 26.6.2023

#### Vydaná rozhodnutí:

- Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydal dne 7.8.2023 pod zn. OD/23/25964/KOM rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání části stavby silnice č. III/2797, p.p.č. 880/1, 1029 v kú Ohrazenice u Turnova z důvodu umístění inženýrské sítě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájení územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, písm. b) uvědomuje veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto:

- **a) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů** – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území,

- **b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem**– stavba se bude dotýkat ochranných pásem těchto sítí technické a dopravní infrastruktury: telekomunikační infrastruktura společnosti CETIN a.s.; podzemní síť elektronické komunikace společnosti PAMICO CZECH s.r.o.; podzemní síť NN; STL plynovod a NTL plynovod; veřejné osvětlení; vodovodní řád DN<500; kanalizace DN<500; veřejné osvětlení; silnice III. třídy, místní komunikace. Vlastníci a správci výše uvedených technických a dopravních infrastruktury se stavbou souhlasí a jejich podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.

- **c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem rozporů** – k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.

Obec Ohrazenice má schválený Územní plán Ohrazenice schválený zastupitelstvem obce dne 24.9.2014 s účinností dne 14.10.2014. V Územním plánu Ohrazenice jsou záměrem dotčeny plochy, které předloženou trasu plynovodu umožňují. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování záměr nebude mít negativní dopad na možnost využití souvisejícího území podle územně plánovací dokumentace. Výše uvedený záměr je v souladu s Územním plánem Ohrazenice a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Jedná se o podzemní stavbu, kterou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území.

Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu realizovat, posoudil stavební úřad plnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecně technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhl.č. 20/2012 Sb. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba je navržena v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2023.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a na OÚ v Ohrazenicích. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### **Obdrží:**

Úřad města Turnov a obec Ohrazenice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, zast. Inpos - projekt, s.r.o., IDDS: hvpb63w

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona a dle ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací – veřejnou vyhláškou:

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Josef Pífl, Trávníček č.p. 17, Bílá, 463 43 Český Dub

Zdeňka Pífllová, Trávníček č.p. 17, Bílá, 463 43 Český Dub

Romana Adamů, Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1

Iva Möllerová, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1

Jiřina Kvapilová, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1

František Novák, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1

Hana Nováková, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1

Tomáš Vyhliídko, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 365/3, 366/2, 366/3, 375, 376/3, 492, parc. č. 1008, 1015/2, 1016/1, 1022/12, 1022/50, 1022/53, 1058, 1257, 14009 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 255, č.p. 166, č.p. 240 a č.p. 197.

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns